


Martre d'Amérique

Martes americana (population du Cap-Breton)


STATUT

Aucune désignation 

En voie de disparition 

Nouvelle-Écosse

Il reste moins d'une cinquantaine de martres dans l'île du Cap-Breton. On a récemment documenté sa présence dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.



Aire de répartition de la population



© SCOTT WALLIS

Description de l'espèce

La martre d'Amérique appartient à la famille de la belette. Elle a un corps mince, une petite tête, un petit museau pointu, des oreilles arrondies et une queue fournie. Son pelage est foncé, et sa gorge et son ventre sont marqués d'une tache orange pâle. Le mâle mesure 80 cm (incluant la queue de 20 cm), et la femelle est légèrement plus petite. La martre a des griffes semi-rétractables, comme celles du chat.

Habitat

La martre d'Amérique vit dans des forêts de conifères matures où la nourriture est abondante (souris, tamias, lièvres, musaraignes, insectes, reptiles, fruits et baies). On a récemment observé la martre dans des forêts mixtes et des endroits déboisés adjacents à des peuplements forestiers sur pied. La martre d'Amérique se repose et chasse surtout dans les arbres morts, les souches et les tunnels. On la trouve rarement en terrain découvert, où elle ne bénéficie d'aucune protection contre les prédateurs ou le mauvais temps.



© PRINCS CANADA

On observe la martre d'Amérique dans des forêts de conifères ou des forêts mixtes, dans l'habitat décrit ci-dessus.

Faits intéressants

- La martre d'Amérique est agile et rapide, et peut se déplacer d'arbre en arbre sans tomber.
- Excellent nageur, cet animal nocturne est intrépide et très curieux (souvent interprété à tort comme de la docilité).
- La martre est appelée « Apistanéwj » en langage Mi'kmaq.



© SCOTT WALLIS



© KRISTA CHIN

Programme de réintroduction de la martre au Cap-Breton

Espèces similaires

Foutreau (Acadien) ou Vison :

Taille semblable (60 à 80 cm); fourrure plus foncée; oreilles plus petites; se trouve le plus souvent près d'un cours d'eau.



Pékan :

Corps plus gros (80 à 100 cm); tête plus large; fourrure argentée ou grisâtre; oreilles plus petites.



Belette (Acadien) ou Hermine :

Beaucoup plus petite (30 cm); longue et mince; queue mince; poitrine blanche; fourrure blanche en hiver.



Patte avant



Pistes de martre



Patte arrière



25 - 120 cm
(10 - 48")

10 cm
(4")



© US FWS

Menaces à la survie de l'espèce

- Le piégeage excessif et non réglementé a entraîné le déclin initial de l'espèce en Nouvelle-Écosse (des années 1700 aux années 1900).
- Aujourd'hui, la perte et la dégradation de l'habitat, ainsi que l'isolation de petites populations (qui offrent peu de possibilités de reproduction) sont les plus grandes menaces pour l'espèce.

Ce que vous pouvez faire

Les partenariats établis avec des propriétaires fonciers, des exploitants forestiers et des trappeurs (qui recueillent actuellement des données utiles pour le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse), sont essentiels au rétablissement de l'espèce.

Organismes à contacter, renseignements et rapports d'observation

Organismes à contacter : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, Kentville (N.-É.), 902-679-6091

Renseignements : www.speciesatrisk.ca/martenandlynx/, www.gov.ns.ca/natr/ (en anglais seulement)

Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca