


AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION

Répartition : N.-É.

Période de floraison : Juillet - Septembre

STATUS

Menacée



En voie de disparition



TAILLE : Tige de feuille (pétiole) 10 à 30 cm de haut si le spécimen pousse au-dessus de l'eau, jusqu'à 1 m de long sous l'eau.


FEUILLES : Seules, arrondies, un peu lobées, 1 à 7 cm de large, vertes dessous. Flottent à la surface dans l'eau creuse, poussent debout (au-dessus de la surface) dans l'eau moins creuse.

Tige (pétiole) attachée au centre de la feuille, et jointe à la mince tige par terre.

TIGE : Mince et qui rampe par terre.

FLEURS : Parfois observées durant des années d'eau basse.

15 à 30 petites fleurs à 5 pétales de couleur blanc ou tirant sur le vert, regroupées au bout de la tige de fleurs (pédoncule), jusqu'à 15 cm de haut.

**Habitat :**

Bords de lacs composés de sable, gravaille ou cailloux.

Point intéressant : Au Canada, cette espèce ne se trouve qu'à deux endroits : au lac Kejimikujik au parc national et lieu historique national du Canada Kejimikujik et à Wilson Lake dans le comté de Yarmouth.


Espèces semblables :

Le faux-nymphaea (la pigogie) à feuilles cordées (*Nymphoides cordata*) ressemble aux feuilles flottantes de l'hydrocotyle à ombelle sauf que ses feuilles sont en forme de cœur et violettes dessous, et la fente se rend au centre des feuilles.



L'hydrocotyle à ombelle (gauche)

Le faux-nymphaea à feuilles cordées (droite)

Hydrocotyle à ombelle*Hydrocotyle umbellata*

© MEGAN CROWLEY




Surveillance à Keji

© MEGAN CROWLEY




Fleurs

© MEGAN CROWLEY



Feuilles flottantes

© MEGAN CROWLEY



Verte dessous

© MEGAN CROWLEY

L'Hydrocotyle d'Amérique (*Hydrocotyle americana*) représente la seule autre espèce d'hydrocotyle en Nouvelle-Écosse et est plus commune. Elle est moins robuste et a souvent plusieurs feuilles pour chaque tige de feuilles (pétiole).

