
*Panicum dichotomiflorum* © JOHN HILTY

Feuille et tige © JOHN HILTY



Épillets fleurissants

© JOHN HILTY

AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION

■ ■ Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc
Période de floraison : Juin - Octobre


TAILLE : Jusqu'à 1 m de haut.

FEUILLES : Longues, étroites, lisses, souvent penchées, 10 à 50 cm de long et 0,5 à 2 cm de large.

TIGE : Lisse, ronde, debout ou souvent penchée ou couchée à terre.

FLEURS : Regroupement de fleurs (panicule) branchu et en forme de pyramide, jusqu'à 40 cm de long. Pointes (épillets) de fleurs sont étroites, 2 mm de long et varie du vert au violet.

FRUITS : Petites graines sèches, renfermées dans les pointes.



© BRITTON ET BROWN (1913)

Habitat :

Bords de lacs composés de sable ou de gravaille.

Point intéressant : Il y a 14 panics en Nouvelle-Écosse (sans inclure les variétés et les sous-espèces) et 475 au monde!

Espèces semblables : *Panicum dichotomiflorum* var. *dichotomiflorum* a tendance à être une miette plus gros, est plus souvent debout, a des pointes une miette plus longues (2,5 à 3 mm), et se trouve souvent dans des habitats perturbés. Le panic raide (*Panicum virgatum* var. *spissum*, page 79) est souvent debout et a des pointes en forme ovale. Le panic pubescent (*Panicum rigidulum* var. *pubescens*, page 78) et le panic dédaigné (*Dichanthelium spretum*, page 67) ont chacun des regroupements de fleurs (panicules) beaucoup plus courts et plus étroits. Le panic pubescent a itou une tige aplatie à la base.