

Panic dédaigné *Dichanthelium spretum*

Statut provincial : En sécurité

HERBES : GRAMINÉES



Le panic dédaigné avec des panicules qu'ont largué leurs épillets

© ALAIN BELLIVEAU

© MEGAN CROWLEY

© DAVID MAZEROLLE



Feuilles qui pointent par en haut




Panicule de la fin d'été, poussant de l'aisselle

© MEGAN CROWLEY



Panicule après avoir eu largué les graines

AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION


🇨🇦 Répartition : N.-É., Ont.
Période de floraison : Juin - Octobre

TAILLE : 30 à 80 cm de haut.**FEUILLES :** Proches de la tige principale et pointent par en haut, 6 à 10 cm de long et 3 à 6 mm de large.

Quelques feuilles plus petites se trouvent souvent au bas de la tige et sur des branches, surtout vers la fin de l'été et en automne.

TIGE : Lisse, parfois branchue vers le bas de la tige vers la fin de l'été.**FLEURS :** Regroupement de fleurs (panicule) branchu, en forme de pyramide, 3 à 10 cm de long et très étroit (3 à 4 fois plus long que large).

Les pointes (épillets) sont petites (1 à 1,8 mm de long) avec des poils fins. À la fin de l'été et en automne, quelques panicules se forment le long du bas de la tige lorsque les feuilles rencontrent la tige (aisselle).

FRUITS : Petites graines sèches, renfermées dans les pointes.**NOTES :** Son vieux nom scientifique c'était *Panicum spretum*.

Épillets

© CHADDE (2011)

Habitat :

Bords de lacs composés de sable, terre organique, roches, cailloux ou gravaille.

Point intéressant : Le nom *Panicum* vient d'un mot Latin qui veut dire « millet ». Le panic millet (*Panicum miliaceum*) se trouve aussi en Nouvelle-Écosse. C'est un grain mangeable, utilisé pour faire du pain, des céréales, et d'autres mets.**Espèces semblables :** Le panic raide (*Panicum virgatum* var. *spissum*, page 79) et le panic des Puritains (*Panicum dichotomiflorum* var. *puritanorum*, page 77) ont chacun des panicules beaucoup plus grosses. Le panic pubescent (*Panicum rigidulum* var. *pubescens*, page 78) a une tige aplatie vers la base.