



AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION
 Répartition : N.-É.

Période de floraison : Juillet - Octobre

TAILLE : 30 à 50 cm de haut.**FEUILLES :** Longues et étroites, 2 à 4 mm de large, même largeur que l'enveloppe (gaine) de feuille, et jusqu'à 30 cm de long. L'enveloppe (gaine) de feuille est lisse et aplatie à la base.**TIGE :** Debout et aplatie à la base.**FLEURS :** Regroupement de fleurs (panicule) droit, branchu et en forme de pyramide, 10 à 20 cm de long. Pointes

(épillets) de 2 à 3,5 mm de long, vertes ou violettes.


FRUITS : Petites graines sèches, renfermées dans les pointes.**NOTES :**Son vieux nom scientifique c'était *Panicum longifolium*.

© CHADDE (2011)

Épillet

Gaine
d'une feuille**Habitat :**

Bords de lacs composés de sable, terre organique, cailloux ou gravaille.

Point intéressant : Le nom *rigidulum* fait référence aux panicules droites et rigides.**Espèces semblables :** Le panic dédaigné (*Dichanthelium spretum*, page 67), le panic raide (*Panicum virgatum* var. *spissum*, page 79) et le panic des Puritains (*Panicum dichotomiflorum* var. *puritanorum*, page 77) ont tous une tige ronde à la base.**Panic pubescent***Panicum rigidulum* var. *pubescens*

© MEGAN CROWLEY

© ALAIN BELLIVEAU



La silhouette d'une plante



Tige aplatie vers la base

© MEGAN CROWLEY



Épillets

© MEGAN CROWLEY