



Panic raide

Panicum virgatum var. *spissum*

Statut provincial : En sécurité

HERBES : GRAMINÉES



© SEAN BLANEY



© ALAIN BELLIVEAU



Épillets fleurissants


© MEGAN CROWLEY



Épillets

© ALAIN BELLIVEAU

AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION



🇨🇦 Répartition : N.-É.

Période de floraison : Juillet - Septembre

TAILLE : 60 à 100 cm de haut ou plus.


FEUILLES : Longues et étroites, 20 à 50 cm de long et jusqu'à 1,5 cm de large. Il y a des poils denses et soyeux lorsque la feuille touche la tige (aisselle).

TIGE : Droite, verte, et lisse.

FLEURS : Regroupement de fleurs (panicule) branchu, en forme de pyramide, deux ou trois fois plus longs que larges, 20 à 50 cm de long. Pointes (épillets) ovales de 2,2 à 5,5 mm de long.

FRUITS : Petites graines sèches, renfermées dans les pointes.

NOTES : Souvent en touffes denses.



© HITCHCOCK ET CHASE

Habitat :

Bords de lacs composés de sable ou de gravaille, mocaques, et juste au-dessus des marées.

Point intéressant : Les graines des panics représentent une source de nutrition très importante pour des oiseaux comme des moineaux.

Espèces semblables : Le panic pubescent (*Panicum rigidulum* var. *pubescens*, page 78), et le panic dédaigné (*Dichanthelium spretum*, page 67) sont chacun plus petits et ont des panicules plus courtes et beaucoup plus étroites. Le panic pubescent a itou une tige aplatie vers la base. Le panic des Puritains (*Panicum dichotomiflorum* var. *puritanorum*, page 77) a des pointes plus étroites et des tiges qui sont souvent penchées.