

Platanthère à gorge frangée


Platanthera blephariglottis

Statut provincial : En sécurité

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES



© SEAN BLANEY

AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION

■ Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., I.-P.-É., Qc
Période de floraison : Juillet - Septembre

TAILLE : 40 à 100 cm de haut.

FEUILLES : Feuilles plus basses sont en forme de lance, en biais (alternes) sur la tige, 20 cm de long et 2 cm de large. Feuilles plus hautes sont plus petites.

TIGE : Lisse et mince.

FLEURS : Regroupement dense de 20 à 30 fleurs blanches au fait de la plante, de 5 à 15 cm de long et de 4 à 5 cm de large. Chaque fleur a la babine d'en bas frangée (de 8 à 11 mm de long) et un éperon long et mince. Les fleurs sentent un peu le trèfle.

FRUITS : Capsules.




Babine d'en bas frangée comme un cil © ALAIN BELLIVEAU




Fleurs avec des éperons longs et minces

© MARK ELDERKIN

Éperon
long et
minceBabine d'en bas
frangée

© CHADDE (2011)



Monarque dans les fleurs

© ALAIN BELLIVEAU

Habitat :

Forêts semi-ouvertes, dépressions de mocaques et de mêmechets acides, et terres arides.

Point intéressant : Son nom scientifique *blephariglottis* vient du latin *blepharis* qui veut dire « cil ». Ce nom fait référence à la babine frangée qui ressemble à un cil.

Espèces semblables : Aucune