


AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION

■ Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc
Période de floraison : Juillet - Septembre


TAILLE : 30 à 50 cm de haut.

FEUILLES : Courtes, aplaties, 2 à 4 mm de large, et rugueuses. Proche du fait de la plante lorsque les fleurs rencontrent la tige il y a une feuille spécialisée (bractée) étroite, verte, et qui ne s'étend point plus loin que les fleurs.

TIGE : Verte, à trois bords, mince, debout, pas trop branchue.

FLEURS : Pointes (épillets) brun foncé, 3 à 5 mm de long, en regroupements de 1 à 1,5 cm de large proches du fait de la plante.


FRUITS : Petits, secs, en forme ovale, avec un petit bec au bout. Chaque fruit a 6 poils (2 à 3 mm de long) qui l'entourent mais qui ne dépassent pas le petit bec.



© SEAN BLANEY



© MEGAN CROWLEY



© SEAN BLANEY

Épillets

Habitat :

Bords de lacs trempés, vaseux ou sableux, dans des cracks de roches, dans le sol minéral trempé le long des chemins forestiers, et des petites sources le long des rivières.

Point intéressant : Les rhynchospores font partie de la famille botanique des carex et il y a plus que 250 différentes espèces au monde.

Espèces semblables : Le rhynchospore brun (*Rhynchospora fusca*) a des plus grosses pointes, moins de pointes, et les pointes sont plus pâles.



Épillets du rhynchospore brun

© SEAN BLANEY