


AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION

■ Répartition : N.-É.
Période de floraison : Mai - Septembre

TAILLE : Tiges de fleurs varient d'une hauteur de 3 à 20 cm, typiquement de 3 à 5 cm.


FEUILLES : Très petites et discrètes, formant une petite ensemble de feuilles minces (chacune jusqu'à 1 cm de long) dans la vase ou le sable proche de la tige de fleurs.

TIGE : Tige de fleurs petite et mince et souvent sans feuilles. Le fait de cette tige est un peu zigzagué lorsqu'elle porte quelques fleurs. Les racines (branches) souterraines de la tige portent des petites vessies (utricules) qui sont très difficiles à voir.

FLEURS : Petites, jaunes, avec deux babines (babeine d'en bas est de 4 à 7 mm de long). De 1 à 10 fleurs, en biais (alternes) sur la tige de fleurs, au bout d'une petite tige de 0,5 à 1,5 cm de long. Plus souvent, cette espèce produit seulement une petite fleur blanchâtre (multiplication asexuée) qui ne s'ouvre jamais.

FRUITS : Capsules rondes.

NOTES : Cette espèce est toujours discrète et très difficile à voir lorsqu'elle n'a pas de fleurs.



Utriculaire à feuilles subulées

Utricularia subulata




© ALAIN BELLIVEAU

© MEGAN CROWLEY

© ALAIN BELLIVEAU



Feuilles



Capsules (fruits) ouvertes



Fleur jaune avec deux babines

Habitat :

Bords de lacs composés de sable ou de terre organique, parfois dans des sections trempes et basses de moucaques.

Point intéressant : Avant que la nature carnivore des petites vessies fût découverte, on pensait qu'elles aidaient la plante à flotter.



Petite tige mince

© SEAN BLANEY



L'utriculaire cornue

© MEGAN CROWLEY

Espèces semblables :

L'utriculaire cornue (*Utricularia cornuta*) a des fleurs jaunes itou et pousse sur le bord des lacs. Ses tiges de fleurs peuvent atteindre une hauteur de 25 cm, n'ont jamais des petites fleurs blanchâtres (multiplication asexuée), et peuvent former des regroupements de fleurs jaunes assez denses.